DLP 27-10-81872792

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Route de la FORET - BIARD - 86000 POITIERS — TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 70/50
C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 215 (Edition Grandes Cultures n° 18/81 du 21.10.81)

COLZA D'HIVER

DESHERBAGE EN POST-LEVEE

Le tableau qui figure au verso rappelle les caractéristiques d'utilisation des principaux desherbants de post-levée, et précise en particulier les stades minimum du colza à respecter pour éviter les accidents de phytotoxicité.

Cette année encore, de nombreuses parcelles sont envahies de repousses d'orge d'hiver, et nécessitent parfois un desherbage précoce, sans attendre que le colza soit très développé. Les essais du CETIOM ont montré que dans ce cas, la dose de Fervin peut être réduite à 0,5 Kg/ha (+ 3 l d'huile). Mais la dose normale de 0,750 Kg devra être maintenue si on intervient après le stade 2 feuilles, et même portée à 1 kg et plus sur graminées difficiles à détruire (vivaces, brome, houlque ...).

REABONNEMENT AU BULLETIN

Nos abonnés trouveront ci-joint un formulaire de réabonnement au Bulletin "Avertissements Agricoles". L'augmentation des tarifs et la nouvelle formule de deux éditions séparées ont été rendues nécessaires par différents motifs :

- Pour la première, l'augmentation normale des coûts mais surtout l'augmentation très importante des tarifs postaux appliquée depuis fin Janvier 1981 aux publications de presse de l'Administration et des Etablissements publics.

- Pour la seconde, l'obligation qui nous est faite de séparer entièrement, y compris au niveau de la tarification, des éditions différentes telle "Grandes Cultures" et "Viticulture-Arboriculture"...".

Chaque édition devient donc un Bulletin différent, mais les abonnés intéressés à la fois par les deux formules - et ils sont nombreux dans la région - bénéficieront d'un abattement substantiel.

Au formulaire de réabonnement est jointe une fiche d'enquête. Nous vous demandons de bien vouloir y répondre afin de nous permettre d'améliorer encore, dans le sens souhaité, les services que peut vous rendre le Bulletin.

ABONNEMENT 1982

- Edition A : Vigne, Arbres fruitiers, Cultures Légumières par abonnement .... 60 F.
- Edition B : Grandes Cultures par abonnement .... 60 F.
- Abonnement collectif (10 abonnements au minimum) à l'une ou l'autre des éditions par abonnement .... 50 F.
- Abonnement couplé aux deux éditions A et B par abonnement .... 100 F.

Versements à effectuer si possible avant le 31.12.81 par chèque bancaire ou virement au CCP Limoges 4752-22 X

à l'ordre de : Sous régisseur de Recettes Avertissements Agricoles

Porter lisiblement sur le formulaire joint : Nom, Prénom, Adresse complète avec code postal de l'abonné.

Imprimerie de la Station Poitou-Charentes - Directeur-Gérant : J THIAULT - Inscription à la C.P.P.P. N° 535 A.D

P474

DESHERBAGE en POSTLEVEE du COLZA d'HIVER

MATIERE ACTIVE (Produit commercial)	DOSES PAR HECTARE (*)	SPECTRE D'ACTIVITE	PERIODE D'UTILISATION et OBSERVATIONS
ALLOXYDIME - NA (Fervin) + 3 l d'huile	563 g +huile (0,750Kg + huile)	- Efficace sur les graminées et les repousses de céréales (insuffisant sur paturin)	- Utilisable quel que soit le stade du colza de la levée jusqu'au début montaison de la graminée. Emploi par temps poussant de préférence. Emploi délicat en cas de levées échelonnées.
BENZOYLPROPETHYL (Suffix 20, Facten 20)	1000 g (5 l)	- Efficace sur folle avoine	- Utilisable au début de la montaison du colza
CARBETAMIDE (Léguram PM)	2000 g (3 Kg)	- Efficace sur les graminées et les repousses de céréales	- Utilisable à partir du stade 4 feuilles vraies jusqu'à 1 mois avant la reprise de végétation sur colza sain et bien enraciné. - Peut être utilisé sur sol gelé - Eviter les mélanges avec les OLEOPARATHIONS
DALAPON (Alatex, Dalaphyt, Dowpon ou Spica 10)	2500 g (variable selon la spécialité)	- Efficace sur les graminées et les repousses de céréales	- Utilisable dès le stade 2 à 3 feuilles vraies A éviter après desherbage de présemis (phytotoxicité) - Emploi précoce nécessaire : il sensibilise le colza au gel
PROPYZAMIDE (Kerb 50 W)	500 g (1 Kg **)	- Efficace sur les graminées, les repousses de céréales et sur dicotylédones : véronique, stellaire, mouron des champs **	- Utilisable dès le stade 2-3 feuilles vraies
PROPYZAMIDE + DIURON (Kerb ultra)	500 g + 160 g (1,2 Kg **)	- Efficace sur les graminées, les repousses de céréales et sur dicotylédones : ravenelle, mercuriale, chénopodes, véronique et stellaire	- Utilisable dès le stade 5 à 6 feuilles vraies - Des risques de phytotoxicité sont à craindre en situations difficiles (levée tardive, attaques de parasites ...) - Application précoce souhaitable

LEGENDE : (*) Les doses de matière active à utiliser sont exprimées en grammes, celles des produits commerciaux en litres ou en kilogrammes (entre parenthèses).

** Doses recommandées par la firme commercialisant les produits :
- après desherbage de présemis : 1 Kg de Kerb 50 W - 1 Kg de Kerb ultra
- produits appliqués seuls : 1,5 Kg de Kerb 50 W (2 à 3 Kg sur graminées vivaces) - 1,2 Kg de Kerb ultra

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 21.10.81
Préc. Note : Bulletin n° 214 du 8.10.81

FORMULAIRE D'ABONNEMENT

NOM et PRENOM : TEL :
(ou raison sociale)

ADRESSE POSTALE :
(où doit être envoyé le bulletin)

ABONNEMENT SOUSCRIT

- ☐ Edition A : Vigne, Arbres fruitiers, légumes
- ☐ Edition A à tarif réduit (au moins 10 exemplaires)
- ☐ Edition B : Grandes Cultures
- ☐ Edition B à tarif réduit (au moins 10 exemplaires)
- ☐ Edition A et B

MODE de REGLEMENT

- ☐ Par chèque joint
- ☐ Sur facture
  (préciser le libellé et le nombre d'exemplaires)

Si vous êtes abonné par un tiers, précisez par qui :

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

1. Votre opinion sur la séparation du bulletin en plusieurs éditions :

- ☐ - La formule antérieure d'une édition unique pour toutes cultures était préférable
- ☐ - La formule des deux éditions est satisfaisante
- ☐ - Autre proposition : ....

2. A quel titre êtes-vous abonné ?

- ☐ Exploitant agricole (dans ce cas, veuillez répondre à la question n° 3)
- ☐ Agent ou organisme du secteur para agricole (conseiller, coopérative, représentant de firme phytosanitaire ...).
- ☐ Possesseur d'un jardin ou d'un verger d'amateur
- ☐ Autre cas (à préciser) : ....

3. Si vous êtes exploitant agricole, indiquez quelle est l'importance de vos différentes cultures (en entourant pour chaque ligne la case qui correspond à votre tranche de superficie en ha).

Céréales à paille	-de5	5à10	10à30	30à50	+de50
Maïs	-de2	2à 5	5à10	10à20	+de20
Colza	-de2	2à 5	5à10	10à20	+de20
Tournesol	-de2	2à 5	5à10	10à20	+de20
Autres protéagineux	-de2	2à 5	5à10	10à20	+de20
Luzerne porte-graîne	-de1	X	1à 5	X	+de 5
Autres porte-graîne	-de1	X	1à 5	X	+de 5
Légumes plein champ	-de1	X	1à 5	X	+de 5

Prairies permanentes	-de2	2à5	5à10	10à20	+de20
Prairies artificielles	-de2	2à5	5à10	10à20	+de20

Vigne	-de1	1à2	2à5	5à10	+de 10
Arbres fruitiers	-de1	1à2	2à5	5à10	+de10
Maraîchage	-de1	X	1à5	X	+de 5

Préciser les cépages ....

Préciser les variétés ....
....

Préciser les cultures ....
....

Cultures florales	OUI		NON	
Pépinières	OUI		NON	

4. REMARQUE : Indiquez au verso de cette feuille, quels sont les problèmes de défense des cultures qui sont les plus importants pour vous et ceux pour lesquels vous souhaitez être mieux conseillés dans nos bulletins.

P 475